

GTBS/1878 /9/2015 r.

Głubczyce 2.09.2015 r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Głubczycach ul. Pocztowa 8, 48 -100
Głubczyce email: gtbs_gl@poczta.onet.pl, tel.fax./ 77 / 485 22 42, / 77 / 485 22 45

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

Przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Chrobrego 1/1, Warszawska 23/6, Kochanowskiego 8/6, Żeromskiego 19/6, Warszawskiej 22/2, Kopernika 25/2, Grunwaldzka 11/3, Fabryczna 5/8 i Sosnowiecka 1/4 w Głubczycach

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - (maksymalny termin do 30 października 2015 r.) ,
- warunków płatności, (przelew 30 dni od daty złożenia faktury VAT)
- warunków gwarancji - (minimalny okres 36 miesięcy)
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **8 września 2015 r. do godz. 10⁰⁰**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres 48 – 100 Głubczyce ul. Pocztowa 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziędziński

PREZES ZARZĄDU


Stanisław Ciupa

(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....
.....
.....

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

Przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Chrobrego 1/1, Warszawska 23/6, Kochanowskiego 8/6, Żeromskiego 19/6, Warszawskiej 22/2, Kopernika 25/2, Grunwaldzka 11/3, Fabryczna 5/8 i Sosnowiecka 1/4 w Głubczycach

✍

(przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za :

Cenę netto zł (słownie złotych)
Podatek VAT zł (słownie złotych)
Cenę brutto zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

Okres gwarancji

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Dodatkowe uwagi do oferty

data sporządzenia oferty

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

CHROBREGO 1/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ przyjęto kafle środkowe 5szt i kafle narożne 3 szt 2 rozetki 1.76*0.55*0.99	m ³ m ³	0.958	0.958
				RAZEM	0.958
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.745	m ³ m ³	0.745	0.745
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

PRZESTAWIENIE PIECA POKOJOWEGO

OBMIAR

KARSAWSKA 23/6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ przyjęto kafle środkowe 5szt i kafle narożne 4 szt 1.76*0.55*0.77	m ³ m ³	0.745	0.745
				RAZEM	0.745
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.745	m ³ m ³	0.745	0.745
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

KOCHANOWSKIEGO 8/16

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m3 przyjęto kafle środkowe 3szt i kafle narożne 3 szt 1.76*0.55*0.77	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.745	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZESTAWIENIE PIECA POKOJOWEGO

OBMIAR

ZEROMSKIEGO 19/16

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m3 przyjęto kafle środkowe 5szt i kafle narożne 4 szt. 1.76*0.55*0.77	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.745	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

WARSZAWSKA 22/2

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ przyjęto kafle środkowe 4szt i kafle narożne 3 szt 1.54*0.55*0.77	m ³ m ³	0.652	
				RAZEM	0.652
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.745	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZESTAWIENIE PIECA POKOJOWEGO

OBMIAR

KOPERNIKA 25/2

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ przyjęto kafle środkowe 6szt i kafle narożne 3 szt 1.32*0.55*0.77	m ³ m ³	0.559	
				RAZEM	0.559
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.745	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

GRUN WALDZKA 11/3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ przyjęto kafle środkowe 4szt i kafle narożne 3 szt 1.76*0.55*0.77	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.745	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZESTAWIENIE PIECA POKOJOWEGO

OBMIAR

FABRYCZNA 5/B

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ przyjęto kafle środkowe 6szt i kafle narożne 3 szt 1.54*0.55*0.77	m ³ m ³	0.652	
				RAZEM	0.652
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.745	m ³ m ³	0.745	
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

SOSNOWIECKA 1/4

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4- 01 1001- 02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ przyjęto kafle środkowe 3szt i kafle narożne 2 szt 1.54*0.55*0.77	m ³ m ³	0.652	0.652
				RAZEM	0.652
2	KNR-W 4- 01 1010- 01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4- 01 1010- 15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4- 01 0109- 09	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1.km 0.745	m ³ m ³	0.745	0.745
				RAZEM	0.745
5	KNR-W 4- 01 1010- 02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691