

GTBS/ 2259 /10/2015 r.

Głubczyce 23.10.2015 r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego  
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

**Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Głubczycach ul. Pocztowa 8, 48 -100  
Głubczyce email: [gtbs\\_gl@poczta.onet.pl](mailto:gtbs_gl@poczta.onet.pl), tel.fax./ 77 / 485 22 42, / 77 / 485 22 45**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

**Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych w Głubczycach wg załączonego przedmiaru**

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - (maksymalny termin do 30 listopada 2015 r.) ,
- warunków płatności, ( przelew 30 dni od daty złożenia faktury VAT)
- warunków gwarancji - (minimalny okres 36 miesięcy)
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz.U. Nr 80, poz. 867 ).

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **2 listopada 2015 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres 48 – 100 Głubczyce ul. Pocztowa 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedziński

**PREZES ZARZĄDU**

*Stanisław Ciapa*

.....  
(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

NAJOLA 5/B

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4- 01 0353- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.50*2.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
2	KNR-W 4- 01 0353- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.50	m  m	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3	KNR-W 2- 02 1018- 04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM  1.50*2.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
4	KNR-W 2- 02 0135- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4- 01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ściana- nach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  1.30*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
6	KNR-W 4- 01 0708- 01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm  1.50*2+2.01	m  m	  5.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.010</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-12-83-997 REGON 531276691

PEAC STAWOWY 8/2

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4- 01 0353- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.08*1.67*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.607	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.607</b>
2	KNR-W 4- 01 0353- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.10*2	m m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
3	KNR-W 2- 02 1018- 04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m <sup>2</sup> Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM. 1,10*1,67*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.674</b>
4	KNR-W 2- 02 0135- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1+1	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 4- 01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.30*0.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
6	KNR-W 4- 01 0708- 01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 1.08*2+1.67*2*2	m m	8.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.840</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276891

FABRYCANA 11/8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.05*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.048</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 1.05*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.048</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.30*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 1.05*1+2.00*2	m m	5.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.050</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
— NIP 748-13-83-987 REGON 531276891

RACIBORSKA 10A/9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.15*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.725</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych; stalowych 1.50	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 1.15*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.725</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.50*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 1.15*2+1.50	m m	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>

Głubczyckie Towarzystwa  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691

WART 2/8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.43*1.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.673	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.673</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1:5 m <sup>2</sup> Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 1.43*1.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.673	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.673</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.50*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 1.17*2+1.43	m m	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276891

Pełne STANOWI 2/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.08*1.67*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.607	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.607</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.10*2	m m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 1.10*1.67*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.674</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1+1	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.30*0.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 1.08*2+1.67*2*2	m m	8.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.840</b>

Stubczyckie Towarzystwo  
Budowlane Spółeczności Sp. z o.o.  
4b-100 Stubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276891

KOZŁOWSKA 14/6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2.02*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.131</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60	m m	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 2.02*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.131</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piarobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.30*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 1.55*2.00+2.02	m m	5.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.120</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276891



KOZŁOWSKA 19/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.17*1.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.328</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 1.17*1.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.328</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.30*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 1.17*1+1.99*2	m m	5.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.150</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691

BAŁUCHEGO 1/7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.20*2.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.844</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych; stalowych 1.30	m m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 1.20*2.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.844</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.30*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 2.37*2+1.20	m m	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691

PLAC ZGODY 2/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.18*1.83*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.319</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.25*2	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 1.18*1.83*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.319</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1+1	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.30*0.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 1.83*2*2+1.18*2	m m	9.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.680</b>

Głubczykie Towarzystwa  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691

.....  
.....  
.....

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

**OFERTA**

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

**Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych w Głubczycach wg załączonego przedmiaru**  
*( przedmiot zamówienia)*

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za :

**Cenę netto** ..... zł (słownie złotych ..... )  
**Podatek VAT** ..... zł (słownie złotych ..... )  
**Cenę brutto** ..... zł (słownie złotych ..... )

Termin realizacji zamówienia .....

Warunki płatności .....

Okres gwarancji .....

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Dodatkowe uwagi do oferty .....

data sporządzenia oferty .....

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)