

Znak sprawy GTBS/ 6303 / 2011

Głubczyce, dn. 1.09. 2011

stempel firmy

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głubczycach
zaprasza do złożenia

ofert na:

2. Przedmiot zamówienia. **Remont klatki schodowej w budynku
mieszkalnym w Głubczycach ul. Grunwaldzka 12 - według przedmiaru**
3. Termin realizacji zamówienia wrzesień 2011 r.
4. Okres gwarancji 3 lata
5. Miejsce i termin złożenia oferty GTBS Głubczyce ul. Pocztowa 8 sekretariat ,
8.09.2011 r. do godz. 11⁰⁰
6. Termin otwarcia ofert 08.09.2011r.
7. Warunki płatności przelew
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedziński
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
10. Treść oferty:
 - 10.1. nazwa wykonawcy.....
 - 10.2. adres wykonawcy.....
 - 10.3. NIP
 - 10.4. regon.....
 - 10.5. nr rachunku bankowego.....
 - 10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto
.....
zł (słownie złotych)
Podatek VAT
.....
zł (słownie złotych)
Cenę brutto
.....
zł (słownie złotych)
 - 10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
 - 10.8. Termin realizacji zamówienia.....
 - 10.9. Okres gwarancji.....
 - 10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....
 - 10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia.....
podpis wykonawcy
pieczęć wykonawcy

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.50*2.54+1.60*2.50+1.60*2.50 | m ² m ² | 14.350 | |
| | | | | RAZEM | 14.350 |
| 2 | KNR-W 4-01 0402-04 | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm ŚCIANKA NA STRYCH 3.29*1.46 | m ² m ² | 4.803 | |
| | | | | RAZEM | 4.803 |
| 3 | KNR-W 4-01 0425-06 | Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 15 | szt. szt. | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 4 | KNR-W 2-02 1037-02 | Drzwi na strych deskowe pełne 0.80*2.00 | m ² m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 5 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00 | m ² m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 6 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.50*2.45 | m ² m ² | 3.675 | |
| | | | | RAZEM | 3.675 |
| 8 | KNR-W 4-01 0425-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 6 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 9 | KNR-W 4-01 0712-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy wap.-gips. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu 2.50*2.00 | m ² m ² | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 10 | KNR-W 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.50*2.54+2.50*2.00 | m ² m ² | 11.350 | |
| | | | | RAZEM | 11.350 |
| 11 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.40*2.50+7.90*2.50+5.03*2.48+6.55*2.40 | m ² m ² | 61.444 | |
| | | | | RAZEM | 61.444 |
| 12 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.40*3.04*2+2.50*3.04*2+7.90*1.20*2+2.50*1.20*2+5.03*1.44*2+2.448*1.44*2+6.50*1.26*2+2.40*1.26*2 | m ² m ² | 116.957 | |
| | | | | RAZEM | 116.957 |
| 13 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 116.95+61.40 | m ² m ² | 178.350 | |
| | | | | RAZEM | 178.350 |
| 14 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 116.95+61.40 | m ² m ² | 178.350 | |
| | | | | RAZEM | 178.350 |
| 15 | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) 2.50*2.80 | m ² m ² | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 16 | KNR-W 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 5.40*1.30*2+5.40*1.30*2+5.04*1.39*2+2.50*1.39*2+6.55*1.34+2.50*1.39+0.50*1.39+2.43*3*1.41 | m ² m ² | 72.267 | |
| | | | | RAZEM | 72.267 |

REMONT KLATKI SCHOWOWEJ PO POŻARZE GRUNWALDZKIEJ CZĘŚĆ II MIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------------|--|----------------|---------------|--------|
| 17 | KNR-W 4-04-1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² . 1.50*2.70*2+3.29*1.46*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 18.031 | |
| | | | | RAZEM | 18.031 |
| 18 | KNR-W 4-01-1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² BALUSTRA-DA DREWNIANA 3.60*0.90+2.70+3.90*0.82+2.26*0.90+2.74*0.70+0.55*0.90+4.50*0.80 | m ² | | |
| | | | m ² | 17.185 | |
| | | | | RAZEM | 17.185 |
| 19 | KNR-W 2-02-1514-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych SCHODY 5.40*1.32+1.89*1.36+5.03*1.20+6.55*1.30+0.47*1.17*14+0.50*1.10*15 | m ² | | |
| | | | m ² | 40.198 | |
| | | | | RAZEM | 40.198 |
| 20 | KNR-W 4-01-1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.10*0.80*2*1.75 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.880 | |
| | | | | RAZEM | 5.880 |
| 21 | NNRNKB 202 1025-05 | (z.IV) Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW CZĘŚCIO- WO PRZSZKLONE 50% 4.50*2.45 0,90 x 2,00 | m ² | | |
| | | | m ² | 7,80 3,675 | 7,80 |
| | | | | RAZEM | 3,675 |

Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 455 22 42
NIP 742-12-84-837 REGON 531278891