

L.dz. GTBS/1458/8 /2018 /W

Głubczyce, dnia 06.09.2018r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

Wykonawcy

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

Wykonanie izolacji ściany budynku przy ul. Garbarskiej 9a w Głubczycach.

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia - **(do 26.10.2018r.)**

– warunków płatności: **30 dni**

– warunków gwarancji – (minimalny okres **36 miesięcy**)

– **UWAGI:**

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik niniejszego zapytania. Wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy.

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć **do dnia 14.09.2018r. do godz. 10:00**

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres; **ul. Poczta 8, 48-100 Głubczyce** lub

(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu.....lub

(nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej:

(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Ciapa
Stanisław Ciapa

(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....
.....
.....
Tel.
E;mail:

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

Wykonanie izolacji ściany budynku przy ul. Garbarskiej 9a w Głubczycach.

(przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za :

Cenę netto **zł** (słownie złotych
.....)
Podatek VAT **zł** (słownie złotych
.....)
Cena brutto **zł** (słownie złotych
.....)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

Okres gwarancji

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Osoba do kontaktów:, tel

E: mail:

Do obliczenia ceny oferty zastosowano następujące czynniki cenotwórcze:

robocizna: _____ zł
koszty pośrednie: _____ % od [R,S]
koszty zakupu: _____ % od [M]
zysk: _____ % od [R+Kp(R), S+Kp(S)]

Dodatkowe uwagi do oferty


Data sporządzenia oferty

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-25 0105-03	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		5.60+1.50+3.80+4.80+2.00+2.50+5.32+2.86+8.70+13.60	m	50.680	
				RAZEM	50.680
2	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m ³		
		8.70*0.50*1.20+13.60*0.50*1.20+5.32*1.20*0.50+4.50*1.20*0.50+4.80*0.50*1.20+2.86*1.20*0.50	m ³	23.868	
				RAZEM	23.868
3	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		13.60*1.20+8.70*1.20+5.32*1.20+2.86*1.20+4.50*1.20+4.80*1.20	m ²	47.736	
				RAZEM	47.736
4	KNR-W 4-01 0603-07	Izolacje pionowe murów otynkowanych z FOLI KUBEŁOWEJ	m ²		
		13.60*1.20+8.70*1.20+5.32*1.20+2.86*1.20+4.50*1.20+4.80*1.20	m ²	47.736	
				RAZEM	47.736
5	KNR-W 4-01 0714-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m ²	m ²		
		13.60*1.20+8.70*1.20+5.32*1.20+2.86*1.20+4.50*1.20+4.80*1.20	m ²	47.736	
				RAZEM	47.736
6	KNR-W 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
		13.60*1.20+8.70*1.20+5.32*1.20+2.86*1.20+4.50*1.20+4.80*1.20	m ²	47.736	
				RAZEM	47.736
7	KNR-W 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa	m ²		
		13.60*1.20+8.70*1.20+5.32*1.20+2.86*1.20+4.50*1.20+4.80*1.20	m ²	47.736	
				RAZEM	47.736
8	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		23.86*30%	m ³	7.158	
				RAZEM	7.158
9	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
		23.86*0.60	m ³	14.316	
				RAZEM	14.316
10	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		13.60*0.60+8.700*0.60+5.32*0.60+2.86*0.60+2.50*1.00+2.00*1.00+4.80*1.00	m ²	27.588	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.588
11	KNR-W 4- 01 0213- 01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku $13.60*0.60+8.700*0.60+5.32*0.60+2.86*0.60+2.50*1.00+2.00*1.00+4.80*1.00$	m ² m ²	27.588	
				RAZEM	27.588
12	KNR-W 4- 01 0212- 01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $2.50*0.90*0.15+6.90*1.00*0.15$	m ³ m ³	1.373	
				RAZEM	1.373
13	KNR-W 4- 01 0109- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $2.50*0.90*0.15+6.90*1.00*0.15+10$	m ³ m ³	11.373	
				RAZEM	11.373
14	kalk. włas- na	UTALIZACJA GRUZU I OPŁATYA ZA WYSYPISKO 11.80	m ³ m ³	11.800	
				RAZEM	11.800

Kierownik ds. technicznych

 Inżynier Piotr
 upraw. bud. Nr 26/92/OP