

L.dz. GTBS/737/5/9/10/2020

Głubczyce, dnia 19.10.2020r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego  
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

**Wykonawcy**

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego .....

**Docieplenie ściany oraz wykonanie zsypu na węgiel w budynku przy ul. Kozielskiej 19 w Głubczycach**

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - **nie dłużej niż do 20.11.2020r.**
- warunków płatności: **30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury**
- warunków gwarancji – (minimalny okres 36 miesięcy)
- **UWAGI:**

**Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik niniejszego zapytania. Wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy.**

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć **do dnia 27.10.2020r. do godz. 10:00**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres; **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce** lub  
(adres zamawiającego)
- za pośrednictwem faksu..... lub  
(nr faksu)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

  
Stanisław Czapka

.....  
(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....  
.....  
.....  
Tel. ....  
E;mail: .....  
(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

### OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

*Docieplenie ściany oraz wykonanie zsypu na węgiel w budynku przy ul. Kozielskiej 19 w Głubczycach*

(przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto ..... zł (słownie złotych .....)

Podatek VAT ..... zł (słownie złotych .....)

Cenę brutto ..... zł (słownie złotych .....)

Termin realizacji zamówienia .....

Warunki płatności .....

Okres gwarancji .....

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Osoba do kontaktów: ....., tel .....

E: mail: .....

Dodatkowe uwagi do oferty .....

Data sporządzenia oferty .....

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m 10.92*13.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	141.960 RAZEM	141.960
2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (10.92*13.58)-(1.20*1.90*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.734 RAZEM	143.734
3	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach O GRUBOŚCI 10CM (10.92*13.58)-(1.20*1.90*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.734 RAZEM	143.734
4	KNR K-04 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 sz:/m <sup>2</sup> ) do podłoża z cegły (10.92*13.58)-(1.20*1.90*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.734 RAZEM	143.734
5	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach (10.92*13.58)-(1.20*1.90*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.734 RAZEM	143.734
6	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie (10.92*13.58)-(1.20*1.90*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.734 RAZEM	143.734
7	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (10.92*13.58)-(1.20*1.90*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.734 RAZEM	143.734
8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły 10.92	m m	10.920 RAZEM	10.920
9	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 5.00*2	m m	10.000 RAZEM	10.000
10	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.92*0.40+1.20*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.328 RAZEM	5.328
11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PARAPETY 1.20*0.45*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.080 RAZEM	1.080
12	KNR 0-21 4007-03	PŁYTA OSB POD OBRÓBKĄ 10.92*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.368 RAZEM	4.368
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 10.92*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.460 RAZEM	5.460
14	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach POGROBIENIE W WNĘKACH 1.20*1.90*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.120 RAZEM	9.120
15	KNR 2-31 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000 RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1.00*0.80*0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.640 RAZEM	0.640
17	KNR 2-31 0508-01	Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm bez pasów rozdzielczych na podsypce piaskowej 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000 RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900 RAZEM	0.900
19	kalk. własna	UTALIZACJA GRUZU	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.90	m <sup>3</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
20	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 3.00*0.20*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.150	
				RAZEM	0.150