

Sprawozdawczość POP województwa opolskiego

Urząd Miejski w Głubczycach, sprawozdanie z działań podjętych w roku 2024

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza		
Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Rok referencyjny	2024
2.	Województwo	opolskie
3.	Kod strefy	PL1602
4.	Kod programu ochrony powietrza	PL16PM10dPM2,5aBaPa_2018
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza	www.glubczyce.pl
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Urząd Miejski w Głubczycach
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce
8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	Agnieszka Frączkowska-Psiuk

9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	fraczkowska.agnieszka@glubczyce.pl
11.	Uwagi	

8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%																																																																																																									
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)																																																																																																									
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem																																																																																																									
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	<table border="1"> <tr> <td>Wymiana kotłów</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">liczba [szt.]</td> </tr> <tr> <td>Liczba zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">66</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">łącznie</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których zastąpiono/zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe z podaniem nowego źródła ogrzewania:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Z termomodernizacją</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Bez termomodernizacji</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">liczba [szt.]</td> <td style="text-align: center;">powierzchnia [m²]</td> <td style="text-align: center;">liczba [szt.]</td> <td style="text-align: center;">powierzchnia [m²]</td> </tr> <tr> <td>podłączenie do sieci ciepłowniczej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ogrzewanie gazowe</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">761,81</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">1531,03</td> </tr> <tr> <td>odnawialne źródło energii (pompa ciepła gruntowa lub powietrzna)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">1096,13</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">3496</td> </tr> <tr> <td>kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">210</td> </tr> <tr> <td>kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">127</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> <tr> <td>ogrzewanie elektryczne</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">464,96</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">34,63</td> </tr> <tr> <td>ogrzewanie olejem opałowym</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">łącznie</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">2625.9</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">5586.66</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła</td> <td style="text-align: center;">liczba [szt.]</td> <td style="text-align: center;">powierzchnia [m²]</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Termomodernizacji bez wymiany źródeł ciepła</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">4355,34</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">łącznie</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">4355.34</td> </tr> </table>	Wymiana kotłów			liczba [szt.]		Liczba zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe			66		łącznie			66		Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których zastąpiono/zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe z podaniem nowego źródła ogrzewania:			Z termomodernizacją		Bez termomodernizacji				liczba [szt.]	powierzchnia [m²]	liczba [szt.]	powierzchnia [m²]	podłączenie do sieci ciepłowniczej							ogrzewanie gazowe			7	761,81	20	1531,03	odnawialne źródło energii (pompa ciepła gruntowa lub powietrzna)			7	1096,13	17	3496	kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu			1	176	2	210	kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu			1	127	3	315	ogrzewanie elektryczne			3	464,96	1	34,63	ogrzewanie olejem opałowym							łącznie			19	2625.9	43	5586.66	Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła					liczba [szt.]	powierzchnia [m²]	Termomodernizacji bez wymiany źródeł ciepła					20	4355,34	łącznie					20	4355.34
Wymiana kotłów			liczba [szt.]																																																																																																								
Liczba zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe			66																																																																																																								
łącznie			66																																																																																																								
Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których zastąpiono/zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe z podaniem nowego źródła ogrzewania:			Z termomodernizacją		Bez termomodernizacji																																																																																																						
			liczba [szt.]	powierzchnia [m²]	liczba [szt.]	powierzchnia [m²]																																																																																																					
podłączenie do sieci ciepłowniczej																																																																																																											
ogrzewanie gazowe			7	761,81	20	1531,03																																																																																																					
odnawialne źródło energii (pompa ciepła gruntowa lub powietrzna)			7	1096,13	17	3496																																																																																																					
kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu			1	176	2	210																																																																																																					
kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu			1	127	3	315																																																																																																					
ogrzewanie elektryczne			3	464,96	1	34,63																																																																																																					
ogrzewanie olejem opałowym																																																																																																											
łącznie			19	2625.9	43	5586.66																																																																																																					
Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła					liczba [szt.]	powierzchnia [m²]																																																																																																					
Termomodernizacji bez wymiany źródeł ciepła					20	4355,34																																																																																																					
łącznie					20	4355.34																																																																																																					
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	benzo(a)piren = 0,002 Mg/rok (2,341 kg/rok) pył zawieszony PM10 = 4,113 Mg/rok pył zawieszony PM2,5 = 4,053 Mg/rok																																																																																																									

4.	Opis	<p>Działalność kontrolna powinna dotyczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach; • przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych, a także przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk; • przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. <p>Kontrole mogą dotyczyć: gospodarstw domowych, obiektów należących do podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej.</p>																																			
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602																																			
6.	Obszar	gmina miejsko-wiejska Głubczyce																																			
7.	Termin zastosowania	2024																																			
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%																																			
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)																																			
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem																																			
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	<p>Przeprowadzone kontrole</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>liczba kontroli [szt.]</th> <th>liczba popełnionych wykroczeń [szt.]</th> <th>liczba udzielonych pouczeń [szt.]</th> <th>liczba wystawionych mandatów [szt.]</th> <th>liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrole w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi oraz traw i łąk</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Łącznie</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		liczba kontroli [szt.]	liczba popełnionych wykroczeń [szt.]	liczba udzielonych pouczeń [szt.]	liczba wystawionych mandatów [szt.]	liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]	Kontrole w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	20	0	0	0	0	Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych	0	0	0	0	0	Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi oraz traw i łąk	1	1	1	0	0	Łącznie	21	1	1	0	0					
	liczba kontroli [szt.]	liczba popełnionych wykroczeń [szt.]	liczba udzielonych pouczeń [szt.]	liczba wystawionych mandatów [szt.]	liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]																																
Kontrole w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	20	0	0	0	0																																
Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych	0	0	0	0	0																																
Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi oraz traw i łąk	1	1	1	0	0																																
Łącznie	21	1	1	0	0																																
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	-																																			
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)																																				
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)																																				

15.	Uwagi
-----	-------

Format tabeli wg RMŚ z dn. 15.02.2023

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Załącznik nr 1

[PDK_2024_1602033_Gluczyce - Zarządzenie kryzysowe.xlsx](#)

