

Znak sprawy GTBS/1571/9/2013/1

Głubczyce, dnia 25.09.2013 r.

## ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający **Gmina Głubczyce** w imieniu której występuje Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce

Nazwa zamawiającego

**zaprasza do złożenia ofert na:**

2. Przedmiot zamówienia: **Remont lokalu mieszkalnego nr. 9 przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach.**

3. Termin realizacji zamówienia: **do 21 dni od daty zawarcia umowy.**

4. Okres gwarancji: 36 m-cy licząc od daty odbioru technicznego

5. Miejsce i termin złożenia oferty: **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 3.10.2013r. do godz. 10:30 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: „Koszarowa 6/9-Remont lokalu mieszkalnego”**

6. Termin otwarcia ofert **3.10.2013r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, pok. nr 14**

7. Warunki płatności: **przelewem do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazane konto Wykonawcy**

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami **Mirosław Pelc** tel 77 4852242 wew. 24. lub **Ryszard Dziedziński** wew. 31 Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w prac

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym druku oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy zawierający wszystkie pozycje określone w przedmiarze robót z uwzględnieniem rodzajów materiałów przewidzianych do realizacji robót.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Ciapa

## 10. Treść oferty:

10.1. nazwa wykonawcy.....

10.2. adres wykonawcy.....

10.3. NIP .....

10.4. regon.....

10.5. nr rachunku bankowego.....

10.6. telefon.....

10.7. e-mail.....

**10.8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: Remont lokalu mieszkalnego nr. 9 przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach za:**

Cenę netto ..... zł

(słownie złotych .....)

Podatek VAT ..... zł

(słownie złotych .....)

Cenę brutto ..... zł

(słownie złotych .....)

10.10. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem przedmiotu zamówienia, jak również ze wszystkimi warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie będę wnosił żadnych zastrzeżeń i uwag w przypadku odrzucenia oferty z uwagi na braki w zapisach lub błędne zapisy zarówno w treści oferty, jak i w dołączonych do oferty kosztorysach szczegółowych lub innych wymaganych dokumentach.

10.11. Termin realizacji zamówienia.....

10.12. Okres gwarancji.....

10.13. Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....

10.14. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia.....

.....  
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
pieczęć wykonawcy

niepotrzebne skreślić

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK V-232	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem z tynków. Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki 3.40*3.50+2.60*2+3.82*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.414	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.414</b>
2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 3.50*2.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.465</b>
3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.20*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
5	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20*3	m m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
6	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 1.00*2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 2.05*2+1.00	m m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
8	KNR-W 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 2.10*0.50*4+1.20*0.50*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
10	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.10*0.90*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.756</b>
11	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 2.10*0.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
12	KNR-W 4-01 0341-07	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.50	m m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych PUSTAKI POD- WÓJNE  6.50+1.20	m  m	  7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
14	KNR-W 4-01 0427-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym  1	msc.  msc.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 4-01 0427-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym  1	msc.  msc.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 2-02 0128-04	Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju prze- wodu 2x1/2x1 i 2x2 cegły OBMUROWANIE PUSTAKÓW CEGŁĄ KLINKEROWĄ 1.20*0.65*0.50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
17	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stało- wej ocynkowanej  0.25*0.70*2+0.50*0.25*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
18	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe  1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
19	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy ce- mentowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 0.60*6.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
20	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzyd- łowe fabrycznie wykończone  0.90*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
22	KNR-W 4-01 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m <sup>2</sup> z winyleum  1.00*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	kalk. włas- na	MONTAŻ KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet KASETONÓW  3.82*2.70+3.00*4.47+3.89*7.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.149</b>
25	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>