

Znak sprawy GTBS/ 1681/10/2013 /W

Głubczyce, dnia 15.10.2013 r

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający **Gmina Głubczyce** w imieniu której występuje Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Poczтова 8, 48-100 Głubczyce

Nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: **Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kozielskiej 20 /3 w Głubczycach.**
3. Termin realizacji zamówienia: **do 30 dni od daty zawarcia umowy.**
4. Okres gwarancji: 36 m-cy licząc od daty odbioru technicznego
5. Miejsce i termin złożenia oferty: **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Poczтова 8, 48 – 100 Głubczyce, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 22.10.2013 r. do godz. 10:30 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: „Kozielska 20/3 – remont lokalu”**
6. Termin otwarcia ofert **22.10.2013 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, pok nr 14**
7. Warunki płatności: **przelewem do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazane konto Wykonawcy**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami **Mirosław Pelc** tel 77 4852242 wew. 24. lub **Ryszard Dziedziński** wew. 31 Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w prac
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym druku oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy zawierający wszystkie pozycje określone w przedmiarze robót z uwzględnieniem rodzajów materiałów przewidzianych do realizacji robót.

PREZES ZARZĄDU


Stanisław Ciapa

10. Treść oferty:

10.1. nazwa wykonawcy.....

10.2. adres wykonawcy.....

10.3. NIP

10.4. regon.....

10.5. nr rachunku bankowego.....

10.6. telefon.....

10.7. e-mail.....

10.8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: **Remont lokalu mieszkalnego nr. 3 przy ul. Kozielskiej 20 w Głubczycach za:**

Cenę netto

zł

(słownie złotych)

Podatek VAT

zł

(słownie złotych)

Cenę brutto

zł

(słownie złotych)

10.10. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem przedmiotu zamówienia, jak również ze wszystkimi warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie będę wnosił żadnych zastrzeżeń i uwag w przypadku odrzucenia oferty z uwagi na braki w zapisach lub błędne zapisy zarówno w treści oferty, jak i w dołączonych do oferty kosztorysach szczegółowych lub innych wymaganych dokumentach.

10.11. Termin realizacji zamówienia.....

10.12. Okres gwarancji.....

10.13. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

10.14. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia.....

.....
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczęć wykonawcy

niepotrzebne skreślić

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 instalacja wodna i gazowa					
1	KNR-W 4- d.1 02 0120- 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 2.10+1.20+0.70+1.30	m m	 5.300	
				RAZEM	5.300
2	KNR-W 2- d.1 15 0111- 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.10+1.20+0.70+1.30+1.50*2	m m	 8.300	
				RAZEM	8.300
3	KNR-W 2- d.1 15 0140- 01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2- d.1 15 0116- 01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2- d.1 15 0303- 02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.40+1.64+2.50+0.50	m m	 7.040	
				RAZEM	7.040
6	KNR-W 2- d.1 15 0308- 01	Dotądki nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- d.1 02 0311- 02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm 2.40+1.64+2.50+0.50+3.16	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
8	KNR-W 2- d.1 15 0313- 01	Zawory kulowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- d.1 15 0307- 01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 zduńskie					
10	KNR-W 4- d.2 01 1003- 02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi 1.34*0.78*0.73+0.50*0.77*0.42+0.77*0.42*0.22	m ³ m ³	 0.996	
				RAZEM	0.996
11	KNR-W 2- d.2 02 1301- 03	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-2 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4- d.2 01 1011- 02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.75*0.45*1.69*2	m ³ m ³	 1.141	
				RAZEM	1.141

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4-d.2 01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-d.2 01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR-W 4-d.2 01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1+2	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2-d.2 02 1302-07	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m ³ typu C-4 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-d.2 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.99+0.57*2+0.40	m ³ m ³	2.530	
				RAZEM	2.530
3	45300000-0	kanalizacja ściekowa			
18	KNR-W 4-d.3 02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
19	KNR-W 2-d.3 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
20	KNR-W 2-d.3 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-d.3 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-d.3 15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnoptuk" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-d.3 01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-d.3 01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m ² w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-34 d.3 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.04	m	7.040	
				RAZEM	7.040
4	45450000-6	wymiana okna			
26	KNR-W 4-d.4 01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-d.4 02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m ²	m ²		
		0.58*1.16	m ²	0.673	
				RAZEM	0.673
28	KNR-W 4-d.4 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-d.4 01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.80*2.10	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
5	45400000-1	roboty murowe przesunięcie drzwi			
30	KNR-W 4-d.5 01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		0.80*2.10	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
31	KNR-W 4-d.5 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-d.5 01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m ²	m ²		
		2.10*0.90*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
6	45420000-7	remont stolarki otworowej			
33	KNR-W 2-d.6 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		2.10*0.90	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
34	KNR-W 4-d.6 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 4-d.6 01 1102-07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		0.555*1.44	m ²	0.799	
				RAZEM	0.799
36	KNR-W 4-d.6 01 0921-04	Założenie na nowym miejscu wpuszczanych łazienkowych kratka nwiwowa	szt.		
		0.555*1.44	szt.	0.799	
				RAZEM	0.799

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	45440000-3	roboty malarskie			
37	KNR-W 4-d.7 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $2.10*1.68+1.14*0.92+4.45*3.04+3.51*4.98+4.98*3.67+5.05*3.54$	m ² m ²		
				71.738	
				RAZEM	71.738
38	KNR-W 4-d.7 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2.10*1.68+1.14*0.92+4.45*3.04+3.51*4.98+4.98*3.67+5.05*3.54$	m ² m ²		
				71.738	
				RAZEM	71.738
39	KNR-W 4-d.7 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $5.05*2.50*2+3.54*2.50*2+4.98*2.46*2+3.67*2.46*2+3.51*2.46*2+4.98*2.46*2+4.98*2.46*2+3.67*2.46*2+4.45*2.48*2+3.04*2.48*2+1.14*2.50*2+0.98*2.48+2.10*2.40+1.68*2.40*2$	m ² m ²		
				228.222	
				RAZEM	228.222
40	KNR-W 4-d.7 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $5.05*2.50*2+3.54*2.50*2+4.98*2.46*2+3.67*2.46*2+3.51*2.46*2+4.98*2.46*2+4.98*2.46*2+3.67*2.46*2+4.45*2.48*2+3.04*2.48*2+1.14*2.50*2+0.98*2.48+2.10*2.40+1.68*2.40*2$	m ² m ²		
				228.222	
				RAZEM	228.222
41	KNR-W 4-d.7 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $2.10*1.40+1.68*1.40*2+3.04*1.40*1.80*1.40$	m ² m ²		
				18.369	
				RAZEM	18.369
42	KNR-W 4-d.7 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $0.80*2.05*4*2.75+0.70*2.05*2.75$	m ² m ²		
				21.986	
				RAZEM	21.986
43	KNR-W 4-d.7 01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² $1.45*1.46*4*1.25$	m ² m ²		
				10.585	
				RAZEM	10.585
8	45430000-0	posadzki			
44	KNR-W 4-d.8 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $1.14*1.00+4.45*3.04+3.51*4.98+4.98*3.67+3.54*5.04$	m ² m ²		
				68.266	
				RAZEM	68.266
45	KNR-W 2-d.8 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe $1.14*1.00+4.45*3.04+3.51*4.98+4.98*3.67+3.54*5.05$	m ² m ²		
				68.301	
				RAZEM	68.301
46	KNR-W 2-d.8 02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane $1.14*2+0.92*2+4.45*2+3.04*2+3.51*2+4.98*2+4.98*2+3.67*2+5.05*2+3.54*2$	m m		
				70.560	
				RAZEM	70.560
9	45420000-7	WYMIANA OKIEN			
47	KNR-W 4-d.9 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.46*1.46*4	m ²	8.526	
				RAZEM	8.526
48	KNR-W 4- d.9 01 0353- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.50*4	m	6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR-W 4- d.9 01 0545- 08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1.50*0.35*4	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
50	KNR-W 2- d.9 02 1018- 04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		1.45*1.45*2	m ²	4.205	
				RAZEM	4.205
51	KNR-W 2- d.9 02 1018- 04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² Z NAWIETRZAKAMI HIGROSTEROWANYMI W DWUCH OKNACH	m ²		
		1.45*1.45*2	m ²	4.205	
				RAZEM	4.205