

Znak sprawy GTBS/ 1681/10/2013 /W

Głubczyce, dnia 25.10.2013 r

## ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający **Gmina Głubczyce** w imieniu której występuje Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce

Nazwa zamawiającego

**zaprasza do złożenia ofert na:**

2. Przedmiot zamówienia: **Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kozielskiej 20 /3 w Głubczycach.**
3. Termin realizacji zamówienia: **do 30 dni od daty zawarcia umowy.**
4. Okres gwarancji: 36 m-cy licząc od daty odbioru technicznego
5. Miejsce i termin złożenia oferty: **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 4.11.2013 r. do godz. 9:30 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: „Kozielska 20/3 – remont lokalu”**
6. Termin otwarcia ofert **4.11.2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, pok nr 14**
7. Warunki płatności: **przelewem do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazane konto Wykonawcy**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami **Mirosław Pelc** tel 77 4852242 wew. 24. lub **Ryszard Dziedziński** wew. 31 Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w prac
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym druku oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy zawierający wszystkie pozycje określone w przedmiarze robót z uwzględnieniem rodzajów materiałów przewidzianych do realizacji robót.

PREZES ZARZĄDU  
  
Stanisław Ciapa

## 10. Treść oferty:

10.1. nazwa wykonawcy.....

10.2. adres wykonawcy.....

10.3. NIP .....

10.4. regon.....

10.5. nr rachunku bankowego.....

10.6. telefon.....

10.7. e-mail.....

10.8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: **Remont lokalu mieszkalnego nr. 3 przy ul. Kozielskiej 20 w Głubczycach za:**

Cenę netto

.....

zł

(słownie złotych .....)

Podatek VAT

.....

zł

(słownie złotych .....)

Cenę brutto

.....

zł

(słownie złotych .....)

10.10. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem przedmiotu zamówienia, jak również ze wszystkimi warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie będę wnosił żadnych zastrzeżeń i uwag w przypadku odrzucenia oferty z uwagi na braki w zapisach lub błędne zapisy zarówno w treści oferty, jak i w dołączonych do oferty kosztorysach szczegółowych lub innych wymaganych dokumentach.

10.11. Termin realizacji zamówienia.....

10.12. Okres gwarancji.....

10.13. Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....

10.14. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia.....

.....  
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
pieczęć wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>instalacja wodna i gazowa</b>			
1	KNR-W 4- d.1 02 0120- 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm  2.10+1.20+0.70+1.30	m  m	  5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
2	KNR-W 2- d.1 15 0111- 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  2.10+1.20+0.70+1.30+1.50*2	m  m	  8.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.300</b>
3	KNR-W 2- d.1 15 0140- 01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2- d.1 15 0116- 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR-W 2- d.1 15 0303- 02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych  2.40+1.64+2.50+0.50	m  m	  7.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.040</b>
6	KNR-W 2- d.1 15 0308- 01	Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 4- d.1 02 0311- 02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm  2.40+1.64+2.50+0.50+3.16	m  m	  10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
8	KNR-W 2- d.1 15 0313- 01	Zawory kulowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2- d.1 15 0307- 01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych  1	lokal.  lokal.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45300000- 0</b>	<b>kanalizacja ściekowa</b>			
10	KNR-W 4- d.2 02 0229- 04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku  3.50	m  m	  3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
11	KNR-W 2- d.2 15 0207- 03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych  3.50	m  m	  3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
12	KNR-W 2- d.2 15 0211- 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych  1	podej.  podej.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-d.2 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 2-d.2 15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 4-d.2 01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 4-d.2 01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 7.04	m		
			m	7.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.040</b>
<b>3</b>	<b>45450000-6</b>	<b>wymiana okna</b>			
18	KNR-W 4-d.3 01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 2-d.3 02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m <sup>2</sup>		
		0.58*1.16	m <sup>2</sup>	0.673	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.673</b>
20	KNR-W 4-d.3 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 4-d.3 01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.80*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
<b>4</b>	<b>45400000-1</b>	<b>roboty murowe przesunięcie drzwi</b>			
22	KNR-W 4-d.4 01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.10	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
23	KNR-W 4-d.4 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 4-d.4 01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 2.10*0.90*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5	45420000-7	remont stolarki otworowej			
25	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 2.10*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
26	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	KNR-W 4-01 1102-07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni ponad 0.5 m2 0.555*1.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.799	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.799</b>
28	KNR-W 4-01 0921-04	Założenie na nowym miejscu wpuszczanych łazienkowych kratka nwiwowa 0.555*1.44	szt.		
			szt.	0.799	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.799</b>
6	45440000-3	roboty malarskie			
29	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.10*1.68+1.14*0.92+4.45*3.04+3.51*4.98+4.98*3.67+5.05*3.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	71.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.738</b>
30	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.10*1.68+1.14*0.92+4.45*3.04+3.51*4.98+4.98*3.67+5.05*3.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	71.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.738</b>
31	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.05*2.50*2+3.54*2.50*2+4.98*2.46*2+3.67*2.46*2+3.51*2.46*2+4.98*2.46*2+4.98*2.46*2+3.67*2.46*2+4.45*2.48*2+3.04*2.48*2+1.14*2.50*2+0.98*2.48+2.10*2.40+1.68*2.40*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	228.222	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.222</b>
32	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.05*2.50*2+3.54*2.50*2+4.98*2.46*2+3.67*2.46*2+3.51*2.46*2+4.98*2.46*2+4.98*2.46*2+3.67*2.46*2+4.45*2.48*2+3.04*2.48*2+1.14*2.50*2+0.98*2.48+2.10*2.40+1.68*2.40*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	228.222	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.222</b>
33	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2.10*1.40+1.68*1.40*2+3.04*1.40*1.80*1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.369	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.369</b>
34	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.80*2.05*4*2.75+0.70*2.05*2.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.986	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.986</b>
35	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.45*1.46*4*1.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.585</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	45430000-0	posadzki			
36	KNR-W 4- d.7 01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  1.14*1.00+4.45*3.04+3.51*4.98+4.98*3.67+3.54*5.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.266</b>
37	KNR-W 2- d.7 02 1123- 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  1.14*1.00+4.45*3.04+3.51*4.98+4.98*3.67+3.54*5.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.301	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.301</b>
38	KNR-W 2- d.7 02 1124- 05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane  1.14*2+0.92*2+4.45*2+3.04*2+3.51*2+4.98*2+4.98*2+3.67*2+5.05*2+3.54*2	m  m	  70.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.560</b>
8	45420000-7	WYMIANA OKIEN			
39	KNR-W 4- d.8 01 0353- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.46*1.46*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.526</b>
40	KNR-W 4- d.8 01 0353- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.50*4	m  m	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
41	KNR-W 4- d.8 01 0545- 08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  1.50*0.35*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
42	KNR-W 2- d.8 02 1018- 04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2  1.45*1.45*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.205</b>
43	KNR-W 2- d.8 02 1018- 04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 Z NAWIETRZAKAMI HIGROSTEROWANYMI W DWUCH OKNACH  1.45*1.45*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.205</b>