

GTBS/1112/7/2014 r.

Głubczyce 06.08.2014 r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Głubczycach ul. Pocztowa 8, 48 -100
Głubczyce email:gtbs_gl@poczta.onet.pl, tel.fax./ 77 / 485 22 42, / 77 / 485 22 45

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego remont i budowę nowych pieców kaflowych 10 szt. w Głubczycach – lokalizacja zgodnie z przedmiarem robót.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - (maksymalny termin do 30 października 2014 r.) ,
- warunków płatności, (przelew 30 dni od daty złożenia faktury VAT)
- warunków gwarancji - (minimalny okres 36 miesięcy)
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **14 sierpnia 2014 r. do godz. 10⁰⁰**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres 48 – 100 Głubczyce ul. Pocztowa 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Główny Księgowy
Prokurent

Jacek Potwora

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziędziński

.....
(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....
.....
.....

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

Remont i budowa nowych pieców kaflowych 10 szt. w Głubczycach – lokalizacja zgodnie z przedmiarem robót.

(przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za :

Cenę netto zł (słownie złotych)

Podatek VAT zł (słownie złotych)

Cenę brutto zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

Okres gwarancji

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Dodatkowe uwagi do oferty

Nr telefonu

data sporządzenia oferty

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka trzonów licowanych kaflami	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
4		Utylizacja gruzu z rozbiórki trzonu kuchennego	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
5	KNR-W 2-02 1301-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych (0,56*0,88*1,76)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi /Przyjęto 4 kafli środkowych oraz 3 kafle narożne /	m ³		
		0.42*0.78*1.34	m ³	0.439	
				RAZEM	0.439
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1010-03 analogia	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe kuchenne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 1010-04 analogia	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki popielnikowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 1010-05 analogia	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki podpiekarnikowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 1010-08	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - wyczystka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1301-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka trzonów licowanych kaflami	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
4		Utylizacja gruzu z rozbiórki trzonu kuchennego	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
5	KNR-W 2-02 1301-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 0.75 m3 /Przyjęto 5 kafli środkowych oraz 3 kafle narożne / 0.77*0.56*1.76	m ³		
			m ³	0.759	
				RAZEM	0.759
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1010-14	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - rura piecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 1010-02 analogia	Osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 1010-08	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - wyczystka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1301-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 0.75 m ³ /Przyjęto 5 kafli środkowych oraz 3 kafle narożne / 0.77*0.56*1.76	m ³ m ³	0.759	
				RAZEM	0.759
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1010-14	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - rura piecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 1010-02 analogia	Osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 1010-08	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - wyczystka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 0.75 m ³ /Przyjęto 6 kafli środkowych oraz 3 kafle narożne / 0.77*0.56*1.76	m ³ m ³	0.759	
				RAZEM	0.759
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1010-14	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - rura piecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 1010-02 analogia	Osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 1010-08	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - wyczystka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętość. do 0.75 m ³ /Przyjęto po 4 kafli środkowych oraz 3 kafle narożne w jednym piecu / (0.56*0.56*1.56)	m ³ m ³	0.489	
				RAZEM	0.489
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	szt. szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1010-14	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - rura piecowa	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 1010-02 analogia	Osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 1010-08	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - wyczystka	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKBNK XIII -156 analogia	Demontaż pieca żarowego	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02 1301-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych (0,56*0,76*1,56)	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

**Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 748-13-83-997 REGON 531276891